



HOJA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE MATERIALES (HISM)

1. Identificación de Producto Químico y de Compañía

Código de Producto: 233

Fecha de HISM: 9/21/2011

Substituye: Nueva

Versión: 1.0

Identificación de Compañía: **Intertape Polymer Group**
3647 Cortez Road West, Suite 102
Bradenton, FL 34210

Centro de Ayuda de Servicios Técnicos: (877) 447-4832

Teléfonos de Emergencia: (810) 364-9000

(800) 284-0739

Esta hoja de información de seguridad de materiales (HISM) se proporciona como una cortesía en respuesta a una solicitud del cliente. Este producto es considerado como un artículo como se encuentra definido en el Código Federal de Regulación número 29 1910.1200 sección C.de los E.U.A. Por lo tanto, no se encuentra regulado y no es necesaria una HISM para este producto bajo los estándares referidos toda vez que cuando el mismo es utilizado en condiciones normales no debe representar un peligro para la salud o la seguridad. Sin embargo, el uso o procesamiento del producto en contraposición a las recomendaciones del producto o bajo condiciones anormales, puede afectar el desempeño del producto y puede presentar riesgos potenciales para la salud y la seguridad.

2. Composición / Información de ingredientes

Ingredientes	C.A.S. ¹ No.	Peso (%)
Cinta Activada con Agua (Water Activated Tape)	Ninguno	100

3. Información Física

Punto de ebullición:	N/A
Presión de vapor:	N/A
Densidad de vapor:	N/A
Coefficiente de evaporación:	N/A
Solubilidad en agua:	El Adhesivo es soluble
Gravedad específica:	N/A
Porcentaje de volatilidad:	N/A
pH:	N/A
Viscosidad:	N/A
Punto de fundición:	N/A
Apariencia y olor:	Rollo de cinta

¹ C.A.S. es el acrónimo en inglés de *Chemical Abstract Service* la cual es una división de la Sociedad Americana de Química.

Abreviaturas: N/A – No Aplicable N/D – No Determinado CA – Aproximadamente



4. Información de riesgos de Fuego y Explosión

Punto de inflamación:	N/A
Límites de inflamación – LEL ² (Límites Explosivo Inferior):	N/A
Límites de inflamación – UEL ³ (Límite Explosivo Superior):	N/A
Temperatura de auto ignición:	N/A
Modos de extinción:	Rociar con agua, químico en polvo, Espuma
Procedimientos especiales para combatir el fuego:	No se conoce ninguno.
Peligros inusuales de fuego y explosión:	Ninguno conocido
Códigos de riesgo de la NFPA ⁴ :	H: 0 R: 0
Clase de riesgo de incendio OSHA ⁵ :	No Aplicable

5. Información de reactividad

Estabilidad:	Estable
Incompatibilidad con Materiales/Condiciones que deben evitarse:	Ninguna conocida.
Polimerización peligrosa:	No ocurrirá polimerización peligrosa.
Productos peligrosos derivados de descomposición:	Monóxido de Carbono y Dióxido de Carbono.

6. Información Ambiental.

Información Regulatoria:	Compuestos Orgánicos Volátiles:	N/A
	COV diferentes de H ₂ O y Solventes exentos:	N/A
Clasificación de riesgos EPCRA ⁶ :	Riesgo de Incendio:	No
	Presión:	No
	Reactividad:	No
	Agudo:	No
	Crónico:	No

² LEL es el acrónimo para *Lower Explosion Limit*.

³ UEL es el acrónimo para *Upper Explosion Limit*.

⁴ NFPA es el acrónimo de *National Fire Protection Association* (Organismo Internacional).

⁵ OSHA es el acrónimo de la *Occupational Safety and Health Administration* del departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América.

⁶ EPCRA es el acrónimo de *Emergency Planning and Community Right-to-know Act* de los E.U.A.

Abreviaturas: N/A – No Aplicable N/D – No Determinado CA – Aproximadamente

Producto: 233

Fecha: 9/21/2011



7. Primeros Auxilios Sugeridos

Contacto con ojos: **Enjuague los ojos con grandes cantidades de agua inmediatamente. Consiga atención médica inmediata.**
 Contacto con la piel: **No se anticipa la necesidad de primeros auxilios.**
 Inhalación: **No se anticipa la necesidad de primeros auxilios.**
 En caso de ingesta: **No se anticipa la necesidad de primeros auxilios.**

8. Información precautoria.

Protección ocular: **Evite contacto con los ojos.**
 Protección a la piel: **No Aplica.**
 Ventilación recomendada: **No Aplica.**
 Protección de vías respiratorias: **No Aplica.**
 Prevención de ingesta accidental: **No Aplica.**
 Almacenamiento recomendado: **Guárdese en un lugar fresco.**
 Evitación de incendio y explosiones: **No Aplica.**

Clasificación de riesgos HISM: Salud: **0** Inflamabilidad: **0** Reactividad: **0**

Ingredientes	Límites de Exposición				Autoridad	Piel
	Valor	Unidad	Tipo			
Cinta Sensible a la Presión (Pressure Sensitivity Tape)	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		

Información de límite de fuente de Exposición: **No establecida**

9. Información de riesgos a la Salud

Contacto con Ojos: **No se espera que ocurra contacto con los ojos en la utilización normal del producto.**
Irritación mecánica de ojos: signos/síntomas pueden incluir irritación, enrojecimiento, comezón en la córnea y lagrimeo.
 Contacto con la piel: **No se esperan efectos adversos por contacto con la piel.**
 Inhalación: **No se esperan efectos adversos por inhalar el producto.**
 En caso de ingesta: **La Ingesta no es en una forma probable de exposición al producto.**

Abreviaturas: N/A – No Aplicable N/D – No Determinado CA – Aproximadamente

Producto: 233
 Fecha: 9/21/2011



10. Información Regulatoria

Clasificación OSHA:

Este producto se considera un artículo bajo los estándares de la OSHA

Cantidad Reportable bajo CERCLA⁷:

Este producto no es reportable bajo CERCLA.

Título III SARA⁸:

Sección 302 Substancias Extremadamente Peligrosas:

Ninguna

Sección 311/312 Categorías Peligrosas:

No contiene Materiales Peligrosos

Sección 313 Químicos Tóxicos:

Ninguno por encima de niveles mínimos

Inventario TSCA⁹:

Todos los ingredientes están listados en el TSCA o están exentos de listado.

La información contenida en esta Hoja de Información de Seguridad de Materiales (HISM) se considera correcta a la fecha de su emisión. **Intertape Polymer Group (IPG) no hace ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a la comerciabilidad o adecuación para cualquier uso particular o forma de uso así como uso de cambio.** El usuario es responsable de determinar si el producto de IPG es adecuado para un uso particular y apropiado para las formas de uso del usuario. Dada la diversidad de factores que pueden afectar el uso y aplicación de un producto de IPG, siendo algunos de estos única y exclusivamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto IPG para determinar si es o no adecuado para un propósito particular o para un uso adecuado para los métodos del usuario de uso o aplicación.

⁷ CERCLA es el acrónimo para *The Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act* de los E.U.A.

⁸ SARA es el acrónimo para *Superfund Amendments and Reauthorizations Act* de los E.U.A.

⁹ TSCA es el acrónimo para *Toxic Substances Control Act* de los E.U.A.

Abreviaturas: N/A – No Aplicable N/D – No Determinado CA – Aproximadamente